



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Teléfono + 55 14 3405 2100 - Fax. +55 14 3452 1916 - E-mail: export@jacto.com.br www.jacto.com.br

 **PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE AL INUTILIZAR ESTE FOLLETO, NO LO ARROJE EN VIAS PÚBLICAS.**

Disfrute de nuestra página en facebook.com/JactoAgricola 

Imágenes meramente ilustrativas que pueden contener opcionales y versiones diferenciadas. Consulte las configuraciones disponibles con su revendedor. Este folleto no excluye la necesidad de lectura obligatoria del Manual de Instrucciones que acompaña el producto. Máquinas Agrícolas Jacto S.A. puede a cualquier momento alterar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso. 09/2014. **930002066**



ARBUS 270



ARBUS 270

COMPACTO, EFICIENTE Y ECONÓMICO.

En el **Arbus 270** la distribución divergente del aire, junto con la posibilidad de aberturas individuales de los portaboquillas hace del equipo un producto versátil, capaz de atender a diferentes tipos de cultivos con mayor eficiencia de cobertura.

Indicado para cultivos plantados en hileras.



BOMBA JP 50



Bomba de pistones con camisa de cerámica altamente resistente al desgaste. La robustez de la bomba reduce la cantidad de paradas para mantenimiento y le proporciona al productor una mayor disponibilidad del equipo, lo que garantiza la aplicación en el momento oportuno.

MANDO



Sencillo y durable, mantiene la presión correcta del circuito y garantiza la calidad de la aplicación.

TANQUE



De 270 litros, de polietileno, resistente a la corrosión. Marcador de nivel con escala graduada y agitación hidráulica del producto.

LAVADOR DE ENVASES



Lava a presión los envases con producto. Incorpora los residuos de agroquímicos de los envases al producto del tanque.

FILTRO



Retiene las impurezas contenidas en el producto y protege los componentes del circuito de pulverización.

PORTABOQUILLAS BIJET



Permite el cambio rápido de las boquillas. Basta un giro. Eso facilita su uso en nuevas calibraciones, mejora la calidad de la aplicación y aumenta la productividad.

ACOPLAMIENTO RÁPIDO




Permite acoplar rápidamente una pistola o una lanza lo que deja el equipo muy versátil para aplicaciones más puntuales.

VENTILADOR



Con 625 mm de diámetro. Tiene paletas de nailon reforzadas con fibra de vidrio, más leves y resistentes a la acción corrosiva de los agroquímicos.





ARBUS 270

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARBUS 270. MAYOR PROTECCIÓN PARA SU CULTIVO.

Dimensiones

- longitud x anchura x altura	1,00 x 1,05 x 1,15
- Peso	181 kg

Tanque

- Capacidad	270 L
- Material	polietileno
- agitador	Hidráulico

Tanque de agua limpia

- Capacidad	12 L
- Material	polietileno

Bomba

- Modelo	JP-50
- Capacidad de caudal	50 L/min
- Presión máxima de trabajo	300psi

Filtro de agroquímicos

- Modelo	FVS 100
- Capacidad	100 L/min
- malla	60

Ventilador

- Modelo	625
- Rotación	2000
- Velocidad del aire	134 km/h/
- Volumen del aire	6 m ³ /s
- Potencia	8,7 cv

Velocidad de trabajo

	2 a 6 km/h
Consumo de potencia máximo	5,7 cv / 4 cv

Opcionales

Abastecedor